

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
AD_2024_66

Oggetto: determina a contrarre volta all' affidamento al Dott. Ing. Giulio Pasquinelli di incarico connesso alla redazione degli atti che costituiranno la base della progettazione integrata e quanto ad essa correlato, relativamente alla realizzazione dei seguenti impianti, risultati destinatari di finanziamenti PNRR:

- **Nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale - Capannori ID Proposta: MTE11C_00000833 CUP: G52F22000700005;**
- **Impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale - ID Progetto MTE11C_00000805 – CUP G52F22000690005;**

Il Dott. Urbano Dini, in qualità di Direttore Generale di Retiambiente s.p.a., munito dei necessari poteri come da procura del 08/07/2021 rep. 28956 a firma del notaio Dott. Cariello, registrata in Pisa in data 13/07/2021 al n. 7407 serie 1T

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs 36/2023 ed in particolare gli artt. 17 comma citato e 50 comma 1 lettera b) che consentono - per servizi e forniture di importi inferiori ad Euro 140.000,00 Iva esclusa – di ricorrere a modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;

VISTO il Regolamento degli Approvvigionamenti approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/01/2020;

RICORDATO che, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 206 del 21/12/2022 di approvazione della graduatoria per gli investimenti sull'economia circolare – avviso PNRR – investimento 1.1 linea di intervento C, sono risultati graduati in posizione utile i progetti presentati da Retiambiente SpA quale soggetto attuatore individuato da ATO Costa Toscana, tra cui quello relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale sito in Capannori (ID Proposta: MTE11C_00000833 - CUP: G52F22000700005) e quello relativo alla realizzazione di un impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale, da realizzarsi nel medesimo sito (ID Proposta MTE11C_00000805 – CUP G52F22000690005);

DATO ATTO altresì che, con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.23 del 20/01/2023, sono stati concessi i richiesti contributi finanziari per gli investimenti sull'economia circolare – avviso PNRR – investimento 1.1 linea di intervento C che erano risultati posizionati utilmente in graduatoria, tra i quali quelli presentati da Retiambiente SpA quale soggetto attuatore individuato da ATO Costa Toscana, e, tra essi, quello relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale sito in Capannori (ID Proposta: MTE11C_00000833 - CUP: G52F22000700005) e quello relativo alla realizzazione di un impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale, da realizzarsi nel medesimo sito (ID Proposta MTE11C_00000805 – CUP G52F22000690005);

CONSIDERATO che, per entrambi gli impianti, i lavori di realizzazione devono essere assegnati mediante Procedura ad evidenza pubblica;

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione di Retiambiente SpA, con delibera del 28.02.2022, a tale scopo, aveva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Raffaele Alessandri;

PRECISATO che, per la realizzazione di tali impianti devono essere realizzati, in via prioritaria e propedeutica, i seguenti atti che costituiranno la base della progettazione integrata:

Atti che costituiranno la base della progettazione integrata

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Relazione sulla risoluzione delle interferenze, Relazione sulla gestione materie, Studio di inserimento urbanistico
Calcolo delle strutture, Relazione sismica e sulle strutture
Calcolo degli impianti elettrici e speciali
Rilievo dei manufatti e rilievo piano altimetrico
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Capitolato speciale d'appalto
Relazione Idrologica
Relazione Idraulica
Elaborati di progettazione antincendio
Elaborati e relazione per requisiti acustici e acustica ambientale
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

DATO ATTO della necessità di predisporre ed esperire le citate Procedure ad evidenza Pubblica entro i termini previsti dall'Avviso M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili", approvato da MiTE;

VISTA la delibera del 05.02.2024 in cui il Consiglio di Amministrazione di Retiambiente SpA, ha ratificato gli incarichi ed i preventivi dei professionisti proposti dal RUP, tra cui quello all' Ing. Giulio Pasquinelli, via di Vinchiana, 175 San Gemignano di Moriano 55100 Lucca – LU, P.iva 01847600465 che possiede le competenze necessarie per la redazione di:

- Progetto definitivo di:
 - impianto elettrico alimentato con propria cabina di trasformazione MT/BT di potenza nominale pari a 2.500 KW;
 - impianto elettrico del fondo immobiliare in cui sarà installato l'impianto di Recupero rifiuti tessili alimentato con propria cabina di trasformazione MT/BT di potenza nominale pari a 300 KW;
 - Modifica ad impianto fotovoltaico esistente da 468,93 KWp;

- nuovo impianto fotovoltaico da 36,90 KWp in copertura;
- Impianto di rivelazione incendi;
- Il progetto definitivo è comprensivo dei seguenti elaborati:
 - Relazioni tecniche descrittive e di calcolo degli impianti elettrici;
 - Relazione di calcolo illuminotecnico illuminazione locali interni ed esterni;
 - Relazioni tecniche descrittive e di calcolo degli impianti fotovoltaici;
 - Relazione tecnica descrittiva dell'impianto di rivelazione incendi
 - Schemi planimetrici degli impianti elettrici e speciali
 - Layout impianto fotovoltaico
 - schemi quadri elettrici
 - computo metrico estimativo
 - Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

RACCOLTA la necessità aziendale, tramite Richiesta di Acquisto (RdA) n. RA100 da parte del Settore Pianificazione e Gestione Asset e Impianti nella persona Responsabile ad interim dell'Ufficio dott. Urbano Dini

VERIFICATO che il servizio non è reperibile su MEPA e che non presente l'interesse transfrontaliero di cui al comma 2 art. 48 D.Lgs 36/2023;

PRESO ATTO che l'Ing. Giulio Pasquinelli, via di Vinchiana, 175 San Gemignano di Moriano 55100 Lucca – LU, P.iva 01847600465, ha presentato proprio preventivo per un importo complessivo pari ad € 10.500,00 oltre iva, imposte e/o contributi come e di legge di cui € 7.665,00 da imputarsi alla realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale ed € 2.835,00 da imputarsi alla realizzazione dell' impianto di selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale così come da dettaglio seguente:

Descrizione prestazione	realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale sito in Capannori		realizzazione di un impianto selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale	
	Compenso	Spese	Compenso	Spese

Progetto definitivo di, impianto elettrico alimentato con propria cabina di trasformazione MT/BT di potenza nominale pari a 2.500 KW; impianto elettrico del fondo immobiliare in cui sarà installato l'impianto di Recupero rifiuti tessili alimentato con propria cabina di trasformazione MT/BT di potenza nominale pari a 300 KW; Modifica ad impianto fotovoltaico esistente da 468,93 KWp; nuovo impianto fotovoltaico da 36,90 KWp in copertura; Impianto di rivelazione incendi;	€ 5.840,00	€ 730,00	€ 2.160,00	€ 270,00
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 1095,00	€ 0,00	€ 405,00	€ 0,00
Importi totali per realizzazione Singoli Impianti	€ 7.665,00		€ 2.835,00	
Importo complessivo dovuto	€ 10.500,00			

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono quantificabili pari ad € 0,00 in quanto non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del Fornitore.

CONSIDERATO che il prezzo sopra indicato è congruo ed in linea con i prezzi di mercato applicati al settore;

RAVVISATA l'opportunità e la legittimità di individuare quale affidatario del servizio l'Ing. Giulio Pasquinelli, via di Vinchiana, 175 San Gemignano di Moriano 55100 Lucca – LU, P.iva 01847600465 per i motivi sopra esposti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo stimato è di € 10.500,00 oltre iva, imposte e/o contributi come e di legge e che gli oneri della sicurezza da interferenza sono quantificabili pari ad € 0,00 in quanto non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del Fornitore.

ACCERTATO che la spesa preventiva rientra nel budget aziendale anno 2024 alla voce “ammortamenti fittizi immobilizzazioni in corso” e che il relativo centro di costo è “STR - Pianificazione e gestione asset e impianti”;

DETERMINA

1. di autorizzare il Responsabile Unico di Progetto Dott. Raffaele Alessandri affinché provveda al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi compreso l'acquisizione del CIG ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n°136;

2. di affidare direttamente, per le motivazioni sopra esposte, all' Ing. Giulio Pasquinelli, via di Vinciana, 175 San Gemignano di Moriano 55100 Lucca – LU, P.iva 01847600465 e per un importo complessivo pari ad € 10.500,00 oltre iva come di legge ed oltre € 0,00 quali oneri della sicurezza da interferenza, l'incarico di:
 - a. Progetto definitivo di:
 - i. impianto elettrico alimentato con propria cabina di trasformazione MT/BT di potenza nominale pari a 2.500 KW;
 - ii. impianto elettrico del fondo immobiliare in cui sarà installato l'impianto di Recupero rifiuti tessili alimentato con propria cabina di trasformazione MT/BT di potenza nominale pari a 300 KW;
 - iii. Modifica ad impianto fotovoltaico esistente da 468,93 KWp;
 - iv. nuovo impianto fotovoltaico da 36,90 KWp in copertura;
 - v. Impianto di rivelazione incendi;
 - b. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
3. di stabilire che il costo complessivo dell'incarico, sia imputato proporzionalmente ai due progetti finanziati nel seguente modo:
 - a. € 7.665,00 da imputarsi alla realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale sito in Capannori ID Proposta: MTE11C_00000833 CUP: G52F22000700005;
 - b. € 2.835,00 da imputarsi alla realizzazione dell'impianto di selezione e avvio a commercializzazione di prodotti tessili raccolti in maniera puntuale ID Proposta MTE11C_00000805 – CUP G52F22000690005;

Pisa, 08/05/2024

Il Direttore Generale
Dott. Urbano Dini